


Traccar Server installieren

1. Voraussetzung ist das Addon File Editor, weil damit die Config Datei bearbeitet werden muss

(für Installationsanleitung [hier](#) klicken)

2. Auf Einstellungen -> Addons-> Addon Store anklicken, dann Traccar anklicken.




Nun auf Installieren klicken. Danach auf den Register konfiguration.



Wie in den Einstellungen zu sehen, linkt das Traccar Webinterface auf 8082

Dann lautet die URL: homeassistantip:8082



Dann das Addon starten 1 min warten und die Weboberfläche aufrufen.
Nun auf Registrieren klicken:

Email *


Passwort *

ANMELDEN


Sprache

REGISTRIEREN Deutsch

Nun Name (Ist ein Anzeigenname, kein Benutzername), Email und Passwort festlegen.
Dann kommt die Meldung neuer Nutzer wurde registriert.
und nun kann man sich mit den Daten anmelden.
nach dem Login sieht die Seite so aus:



Jetzt muss das Addon noch in Home Assistant integriert werden. Dazu öffnen wir das Addon File Editor links im Menü

 Verlauf

 File editor

öffnen über das Verzeichnis Symbol die /config/configuration.yaml
Dann sieht das ganze eventuell so aus. ums so mehgr Plugins schon hinzugefügt wurden,
die was in der Config brauchen um so mehr steht natürlich drin.
uns interessiert auch nur das Ende der Datei. Denn am Ende fügen wir folgendes ein:

/config/configuration.yaml


```
1 |
2 | # Loads default set of integrations. Do not remove.
3 | default_config:
4 |
5 | # Text to speech
6 | tts:
7 |   - platform: google_translate
8 |
9 | automation: !include automations.yaml
10 | script: !include scripts.yaml
11 | scene: !include scenes.yaml
12 |
13 |
14 |
```

Inhalt:

```
device_tracker:
  - platform: traccar
    host: localhost
    port: 18682
    username: TRACCAR_EMAIL_ADDRESS
    password: TRACCAR_PASSWORD
```

username und passwort mit euren zugangsdaten ersetzen.

- localhost mit den Hostnamen des containers ersetzen. Zu ermitteln in der Addon Übersicht.
Der Hostname lautet hier : `a0d7b954-traccar`



Traccar

Beim Booten starten Das Add-on beim Systemstart starten

Watchdog Dadurch wird das Add-on gestartet, falls es abstürzt

Automatische Updates Automatisches Aktualisieren des Add-ons, sobald eine neue Version verfügbar ist


Hostname: a0d7b954-traccar

CPU-Auslastung des Add-ons: 0.1 %

RAM-Auslastung des Add-ons: 7.7 %

STOPPEN **NEU STARTEN** **BENUTZEROBERFLÄCHE ÖFFNEN** **DEINSTALLIEREN**

- Dann oben auf die Diskette.
Home Assistant neustarten.
- Nun auf Einstellungen -> Geräte & Dienste -> unten recht integration hinzufügen und als suchbegriff track eintragen.
und auf traccar klicken.




Richte eine neue Integration ein

Entdeckt


GATEWAY Me

iacenter

Die Frage ob wir es wirklich einrichten wollen, mit absenden bestätigen.



Jetzt bekommen wir einen WEBhook den wir markieren und kopieren können. Diesen brauchen wir in jedem Client zum anmelden. Hier steht meine lokale IP drin. Natürlich sollte dort die Öffentliche IP oder DDNS Namen drin stehen. Es sei denn Ihr habt ein tunnel aufm Smartphone bzw den Tracker. Dann auf fertig.



Version #2

Erstellt: 22 Juni 2022 17:57:30 von Admin

Zuletzt aktualisiert: 7 September 2023 11:44:52 von Admin