

Netmaker - VPN Wireguard

Ein Server mit API für Vermashtes oder auch Site to Site verbindungen

- Installation
 - Installation auf Debian Bullseye

Installation

Installation


Installation auf Debian Bullseye

Vorraussetzung ein Debian 11 Bullseye mit ssh Zugang mit Schlüssel.


Nun auf Netmaker gehen und Konto erstellen für einen Lizenzschlüssel

<https://dashboard.license.netmaker.io/>

Dann im Dashboard auf Lizenzkeys



Dann auf den kopieren Buttonl, dann ist der Schlüssel in der Zwischenablage. Diese in eine neue textdatei kopieren



Nun noch die user ID kopieren und diese der textdatei hinzufügen.

Auf die user ID klicken, dann landet diese in der Zwischenablage

User ID: 942ef5ea-e53b-4d00-8f6d-7a51a9a365c3

Ports die Netmaker freigeben sein müssen (Entweder NAT) oder Direkt

```
443 (tcp)
51821-51830 (udp)
53 (tcp/udp)
```

netmaker installieren

```
apt install curl
wget -qO - https://raw.githubusercontent.com/gravitl/netmaker/master/scripts/nm-quick.sh | bash
```

Nun wird netmaker installiert.

Wenn fertig wieder hochscrollen, denn dort stehen die Setup eintellungen

```
...
-----
          SETUP ARGUMENTS
-----
  domain: nm.80-155-133-18.nip.io
  email: f902a541d30e59d7df74bebefbd02a0d@email.com
  coredns ip: 192.168.178.15
  public ip: 80.155.133.18
  master key: 3NC1KT5Qoo*****
  setup mesh?: true
  setup vpn?: false
-----
...
```

hh